

ИН.16

интекс

**Фрезы для
обработки глухого
дверного полотна**

Тип 1
Фрезы оснащенные
пластинами
твердого сплава
BK6, BK15

Тип 3
Фрезы оснащенные
пластинами из
стали P6M5





Схема обработки обвязки




Схема обработки шипа






Схема обработки филенки




Профиль 01



Профиль 02

г.Москва Т/ф (095)258-257-1-многоканальный, 174-85-30, 174-83-59

г.Санкт-Петербург Т/ф (812) 183-64-26, 184-63-32, 102-03-26, 102-03-27



ШДmm	Шдmm	Тип	Обозначение	Цена (y.e.)
125	32	1	ИН.16.01.125	100
180	33	1	ИН.16.01.180	210
190	34	1	ИН.16.01.190	220
200	35	1	ИН.16.01.200	240
220	36	1	ИН.16.01.220	285
240	37	1	ИН.16.01.240	300
125	32	3	ИН.16.03.125	95
180	33	3	ИН.16.03.180	200
190	34	3	ИН.16.03.190	210
200	35	3	ИН.16.03.200	230
220	36	3	ИН.16.03.220	270
240	37	3	ИН.16.03.240	290

Фрезы поставляются комплектно.

Фрезы ИН.16.01.125 используются для обработки обвязки криволинейных дверных профилей.

Пример записи при заказе фрезы тип 1, размером 190x32, номер профиля 02: **ИН.16.01.190-02**

г.Москва Т/ф (095)258-257-1-многоканальный, 174-85-30, 174-83-59

г.Санкт-Петербург Т/ф (812) 183-64-26, 184-63-32, 102-03-26, 102-03-27

ИН.17

интекс

**Фрезы
для изготовления
дверного полотна
с остеклением**

Тип 1

Фрезы оснащенные
пластинами
твердого сплава
ВК6, ВК15

Тип 3

Фрезы оснащенные
пластинами из
стали Р6М5

Схема
обработки
обвязки под
остекление






Схема
обработки
шипа под
остекление



ШDmm	ШD ₁ mm	Шdmm	Тип	Обозначение	Цена (y.e.)
180	150	32	1	ИН.17.01.180	270
190	140	32	1	ИН.17.01.190	280
200	170	32	1	ИН.17.01.200	310
220	190	32	1	ИН.17.01.220	330
180	150	32	3	ИН.17.03.180	260
190	140	32	3	ИН.17.03.190	270
200	170	32	3	ИН.17.03.200	290
220	190	32	3	ИН.17.03.220	320

г.Москва Т/ф (095)258-257-1-многоканальный, 174-85-30, 174-83-59

г.Санкт-Петербург Т/ф (812) 183-64-26, 184-63-32, 102-03-26, 102-03-27



Фрезы поставляются комплектно с фрезами ИН.16 соответствующего размера.

В комплект поставки входят пять фрез и шайба высотой 12 мм.

Пример записи при заказе фрез тип 1, размером 190x32, номер профиля 02: **ИН.17.01.190-02**





ИН.20

интекс

**Фрезы составные
двухзубые для
изготовления
дверного полотна**


Тип 1
Фрезы оснащенные
пластинами
твердого сплава
ВК6, ВК15

Тип 3
Фрезы оснащенные
пластинами из
стали Р6М5




г.Москва Т/ф (095)258-257-1-многоканальный, 174-85-30, 174-83-59


г.Санкт-Петербург Т/ф (812) 183-64-26, 184-63-32, 102-03-26, 102-03-27



Профиль 01



Профиль 03



Профиль 02

ШDmm	Шdmm	Тип	Обозначение	Цена (y.e.)
190	32	1	ИН.20.01.190	165
200	32	1	ИН.20.01.200	180
220	32	1	ИН.20.01.220	185
190	32	3	ИН.20.03.190	160
200	32	3	ИН.20.03.200	175
220	32	3	ИН.20.03.220	180

Фрезы поставляются комплектно.

В комплект поставки входит фреза 1 и 2. Дополнительно может поставляться фреза 3.

Пример записи при заказе фрез тип 1, размерами 200x32, номер профиля 01: **ИН.20.01.200-01**