




КОМПЛЕКТ ФРЕЗ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВЕРНОГО ШТАПА



0Ф-05


НАЗНАЧЕНИЕ: комплект фрез для изготовления дверного штапа из древесины мягких и твердых пород. Предназначен для работы на фрезерных станках с ручной подачей заготовки, а также дает возможность работы по копиру с минимальным радиусом 65 мм.



КОМПЛЕКТАЦИЯ: две фрезы с механическим креплением режущих пластин P6M5.

обозначение	D, мм	d, мм	материал режущих пластин	Z	n, мин -1
ОФ-05	120	32 (40)	P6M5	3	6000








ФРЕЗА ПРОФИЛЬНАЯ (БАГЕТ+ ШТАПИК)






0Ф – 10


НАЗНАЧЕНИЕ: фреза для изготовления лицевых и тыльных поверхностей дверного штапа, багета, карниза из древесины мягких и твердых пород. Предназначена для работы на фрезерных станках с ручной подачей заготовки, а также дает возможность работы по копиру с минимальным радиусом 85 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: одна фасонная и одна пазовая фреза с механическим креплением режущих пластин Р6М5 (три вида фасонных ножей).



обозначение	D, мм	d, мм	материал режущих пластин	Z	n, мин -1
ОФ-10-1	160	32 (40)	P6M5	3	6000
ОФ-10-2	160	32 (40)	P6M5	3	6000






ОФ-11


НАЗНАЧЕНИЕ: комплект фрез для изготовления лицевых и тыльных поверхностей дверного штапа из древесины мягких и твердых пород. Предназначен для работы на фрезерных станках с ручной подачей заготовки, а также дает возможность работы по копиру с минимальным радиусом 65 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: две фасонных и одна пазовая фреза с механическим креплением режущих пластин P6M5.



Возможна комплектация ПО ВАШЕМУ ЗАКАЗУ


обозначение	D, мм	d, мм	материал режущих пластин	Z	n, мин -1
ОФ-11-1	120	32	P6M5	3	6000
ОФ-11-2	120	32	P6M5	3	6000
ОФ-11-3	120	32	P6M5	3	6000



**КОМПЛЕКТ ФРЕЗ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБЛОЖНОГО ШТАПА,
ДВЕРНОГО И ПОТОЛОЧНОГО ПЕРЕПЛЕТА**







УП-04




НАЗНАЧЕНИЕ: комплект фрез для изготовления фасонных изделий, обложного штапа, дверного и потолочного переплета из древесины мягких и твердых пород. Предназначен для работы на фрезерных станках с механической и ручной подачей заготовки, а также дает возможность работы по копиру с минимальным радиусом 75 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: фасонная фреза высотой 31 мм с механическим креплением режущих пластин P6M5 и пазовая фреза.

обозначение	D, мм	d, мм	материал режущих пластин	Z	n, мин ⁻¹
УП-02	138	32 (40)	P6M5	3	6000





**КОМПЛЕКТ ФРЕЗ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБЛОЖНОГО ШТАПА,
ДВЕРНОГО И ПОТОЛОЧНОГО ПЕРЕПЛЕТА**



УП – 04

